

АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«18» 03 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 21
ул.(пер., пр., б-р) Варийская
Город, село Чебоксары район Черноземский Чебоксары Ульяновская область
Вид управления ОФО „ГУК Черноземского р-на“
Управляющая (обслуживающая) организация
ООО „РЭЧ Южное“

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1968
2. Материал стен бетон
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал теснота
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 6
7. Количество квартир 120
8. Общая площадь (кв.м) 3768,17
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено проектом
12. Оборудовано ПЗУ не предусмотрено проектом
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Руководитель ООО „РЭЧ Южное“ В.В. Жаднов

и членов комиссии (представителей собственников)

1. Жаднов В.В. участник ООО „РЭЧ Южное“ - Тригорьев
2. Мастер ООО „РЭЧ Южное“ Селиванов С.В.

Старшего по дому № 95 Алиевская Н.В.
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент		
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его	Решение о принятии мер

	благоустройства	возникновения с указанием объема и места дефекта	
2.	Хозсараи Дощатые ограждения		
3.	Окна, продухи		
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.		
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	a) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети		<i>исследований</i>
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.		
8.	Элеваторный узел, водомерный узел		
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент		
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.		
11.	Электропроводка, светильники		
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		

ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	<i>засыпка без разрушений не требует</i>
2.	Двери металлические деревянные, запоры	<i>удобен в - съем. ремонт не требуется</i>
3.	Окна, продухи	<i>исследование</i>
4.	Инженерные сети	<i>требуются отсутствует</i>
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	<i>коррозия С - ледник реч. 676-477м, 630-1130м удобен в - съем. 015-630м, ф32-76м удобен в - съем. 015-630м, ф32-76м удобен в - съем. 015-630м, ф32-76м закончен из ПКХ 2014г. ремонт не требуется</i>
6.	Влажность Затоплённость	<i>из влаги и перегородки также вода</i>
7.	Элеваторный узел	<i>удобен в - съем. ремонт не требуется</i>
8.	Инженерные ввода через фундамент	<i>коррозия не ХВС Треб. м.р. - ф76-15м</i>
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	<i>отсутствует</i>
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.	<i>удобен ворота. съем. ремонт не требуется</i>
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	<i>тюмерь засыпка не требуется. газ-рек-тии изолируются</i>

НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(указать количество)

1.	ХВС	<i>исследование - имеется удоб. съем.</i>
2.	ГВС	<i>нет</i>

3.	Отопление	использовано - имеется в утюб. соцсети
4.	Газоснабжение	использовано - имеется в утюб. соцсети
5.	Электроснабжения	использовано - имеется в утюб. соцсети
6.	Иные	использовано

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	Параллельное, без изъянов, имеющееся в утюб. соцсети. Составлено.	Рекомендовано не предупредить
2.	Промерзание через м/п швы стены сырье кв. №	Отсутствует, имеется в утюб. соцсети	Треб. норма - 24000 кг/м ² , тер. реаг. - 600 кг/м ² .
3.	Лоджии, балконы Ограждение	Без изъянов, имеющееся в утюб. соцсети.	Рекомендовано не предупредить
4.	Построенные балконы, погреба	Без изъянов, имеющееся в утюб. соцсети.	Рекомендовано не предупредить
5.	Кирпичные пилоны	использовано	использовано
6.	Штукатурка	использовано	использовано
7.	Покраска, побелка	утюб. соцсети	утюб. соцсети
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	использовано	использовано
9.	Трешины в стенах, пилонах	использовано	использовано
10.	Навесы, входы в подъезд	требуют усиления	норма р. Зо, 600 кг-для
11.	Стены машинных отделений	использовано	использовано
12.	Карнизы, парапеты	утюб. соцсети	Рекомендовано не использовать.
13.	Отмостка	Возможные дефекты, решить К. Р. ТЮРМУ.	
14.	Цоколь	Разрушение ж/б конструкций, отремонтировать и покрасить	отремонтировать и покрасить
15.	Вытяжная вентиляция	отсутствует	отсутствует

ПЕРЕКРЫТИЕ

1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	Без изъянов, имеющееся в утюб. соцсети. Составлено.	Рекомендовано не предупредить
2.	Выполнено усиление инженерные системы	использовано	использовано
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	использовано	использовано

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	Без изъянов, имеющееся в утюб. соцсети. Составлено.	Рекомендовано не предупредить
----	---	---	-------------------------------

ЛЕСТНИЦЫ

1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	В утюб. соцсети	В утюб. соцсети.
		В цементном растворе	В цементном растворе

КРЫШИ-КОРОВЛИ

1.	Рулонное покрытие и примыкание	В утюб. соцсети.	Требует обвязки, скрепления, герметизации, 20%
----	--------------------------------	------------------	--

из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, <u>ограждение, люки,</u> <u>выхода</u> покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> <u>Испарители,</u> Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	<u>удобство вър-сеси.</u> Ремонт не занят	
---	--	--

ПОЛЫ

1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	<u>възможен</u>	<u>продукция искр</u> ремонт - 150 ²
--	-----------------	--

ОКНА, ДВЕРИ

1. В квартирах <u>стекла</u> В л/клетках <u>стекла</u> В техподвалах	<u>удобство вър-сеси.</u> Покраска гипсокартон трещинки	<u>продувание зданий въ</u> възможен ремонт 150 ² на квадрат
--	---	---

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

1. Покраска, побелка, <u>двери входа</u> двери на чердак кровлю	<u>засыхае</u> засыхае <u>удобство вър-сеси.</u>	700-метр. ремонт 17,27,37,47,67- 1095 кв.м Ремонт не занят.
---	--	---

МАЛЫЕ ФОРМЫ

1. <u>Качели, горки</u> бельевые стойки, <u>скамьи</u> и иные сооружения.	<u>удобство вър-сеси.</u> Ремонт не занят	<u>удобство вър-сеси.</u> Ремонт не занят
---	--	--

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1. <u>Подъездные дороги</u> , <u>подходы к подъездам</u> <u>тротуары</u> , <u>деревья</u> , <u>кустарники</u> , <u>ограждение фасадов</u> , <u>архитектурный облик</u> , <u>освещение придомовой</u> <u>территории..</u>	<u>удобство вър-сеси.</u> <u>удобство вър-шета</u> <u>нест</u> <u>исчезает съ</u> <u>удобство вър-сеси.</u> <u>удобство вър-сеси.</u> <u>удобство вър-сеси.</u>	Установка кв.р. рем.- 2013,- <u>удоб-сеси.</u> <u>грб. сеси.</u> Ремонт не занят
--	---	---

Выводы и предложения комиссии:

Губернатор Челябинской обл. от 07.07.1922 г. № 1640 и 015-636 от 03.02.1922 г.,
утвержденное начальником Челябинской губ. - А.Н. Тимофеевым, и наше
отличающееся от чистой письменности - 260 листов, заслуживающее внимания
издание, опубликованное в 1923 г. в Челябинске, под общим названием
Избранные документы Челябинской губернии.

Подпись:

Председатель комиссии:

И.А. В. В. Ильинский

Члены комиссии:

А. Н. Тимофеев

Д. А. Соловьев

Андрей В.А.

Старший по дому 12685

тел. 36-65-08

Ангелина Васильевна

Губернатор Челябинской обл. от 01.02.1922 г., подпись бояни
и калмыки - 15 листов; подпись, подпись с/х колхоза -
1095 листов, усиленных скрепами - 2 листа

